

ARREDAMENTO

GlassCom

SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO



PROFILI PER VETRINE. Binari, guide, porta vetro - da pag. 630



NICCHIE E SERRATURE PER VETRINE. Diversi modelli disponibili - da pag. 635



CERNIERE LATERALI A FILO E A SORMONTO. Con e senza lavorazioni su vetro - da pag. 636



CERNIERE A BILICO. Per diversi spessori di vetro, con e senza lavorazioni - da pag. 641



CONTROPIASTRE con o senza maniglia. **CHIUSURE MAGNETICHE,** singole o doppie - da pag. 643



MANIGLIE E POMOLI ad incollaggio con o senza lavorazioni su vetro - a pag. 644



SERRATURE A FILO CON PRESA. Senza lavorazioni su vetro - a pag. 645



SERRATURE A LEVA. Con o senza piastrine, per doppia o singola anta - a pag. 646




CUBETTI IN PLEXIGLASS. Diverse dimensioni. Viti di fissaggio - da pag. 648



GANCI ANGOLARI. A filo piatto o tondo, a due o tre vie - a pag. 649



REGGIPIANI. In appoggio, a morsetto, attacco a muro e vetro - da pag. 650



PROFILO REGGIMENSOLA. Possibilità inserimento LED. Diverse misure e spessori - da pag. 652



REGGIMENSOLA. Diverse tipologie. Cilindrico, a morsetto. Fissi o regolabili - da pag. 654



PORTATARGHE E DISTANZIALI PASSAVOCE. Diversi modelli - da pag. 662



REGGI SPECCHI. Borchie, ganci, piastre adesive e profili - da pag. 664



CERNIERE LIBERE UV. Attacco laterale a muro o incollaggio sul vetro - a pag. 665



CERNIERE LIBERE UV A BILICO. Tonde, rettangolari, mini. Con attacco a muro o incollaggio sul vetro - a pag. 666



CHIAVISTELLI - PREMI APRI - RISCONTRI MAGNETICI AD INCOLLAGGIO UV. Per ante singole o doppie - da pag. 668



SERRATURE - CONTROPIASTRE UV. Per ante singole o doppie - da pag. 670



POMOLI - REGGIPIANI CUBETTI IN VETRO - DISCHI AD INCOLLAGGIO UV. Diverse tipologie disponibili - da pag. 672



RUOTE - PIEDINI REGOLABILI AD INCOLLAGGIO UV - a pag. 674



GAMBE DA TAVOLO AD INCOLLAGGIO UV. Disponibili in diversi diametri - a pag. 675



SENZA FORI E/O LAVORAZIONI SU VETRO



PREDISPOSTO PER STRISCIA LED



INCOLLAGGIO UV

SUNBELL - CRYSTAL

www.glasscom.it



DESIGN E INNOVAZIONE NELLE TENDE TECNICHE.
IN VETRO CAMERA - IN LEGNO E ALLUMINIO - A RULLO
SIA MANUALI CHE MOTORIZZATE.
CHIEDI IL CATALOGO COMPLETO!



SUNBELL - ICONIC

www.glasscom.it



SUNBELL - RULLO

www.glasscom.it



SUNBELL - CRYSTAL



SUNBELL - RULLO



SUNBELL - ICONIC

www.glasscom.it



SUNBELL - RULLO

SCORREVOLI PER VETRINE

www.glasscom.it



SCORREVOLI PER VETRINE


- PRATICI
- SENZA LAVORAZIONI SU VETRO
- FUNZIONALI

www.glasscom.it

SVPB

Binario inferiore mini a 2 vie per vetrine scorrevoli, adatto allo scorrimento dei carrelli SVPPT. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.





4200 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPB2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 20 x 9mm		5 pz. (anche misti)
SVPB4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 20 x 9mm		5 pz. (anche misti)

SVPD

Guida superiore mini a doppia "U" per l'allineamento delle ante scorrevoli. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.







4200 Mon Lam 5 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPD2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 20 x 18mm	6 - 6.76mm	5 pz. (anche misti)
SVPD4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 20 x 18mm	6 - 6.76mm	5 pz. (anche misti)

SVPP

Portavetro mini con intercapedine superiore per l'inserimento del vetro in spessore 6-6/7mm e parte inferiore per alloggio dei pattini SVPSL. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.







4200 Mon Lam 5 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPP2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 12 x 27.5mm	6 - 6.76mm	5 pz. (anche misti)
SVPP4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 12 x 27.5mm	6 - 6.76mm	5 pz. (anche misti)

www.glasscom.it

SVPSL

Serratura laterale mini da abbinare al portavetro SVPP. Completa di cilindro con due chiavi. Innesto nel profilo mediante grani inferiori. Realizzata in alluminio.






1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPSL NS	Alluminio	Nichel satinato	27 x 28 x 20mm		1 cp.

SVPPT


Pattino mini con cuscinetto e tappo laterale removibile. Innesto nel portavetro SVPP mediante viti di serraggio. Realizzato in metallo.





1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVPPT	Metallo	Zincato	35 x 22 x 11mm		1 pz.




www.glasscom.it

SVGB

Binario inferiore maxi a 2 vie per vetrine scorrevoli, adatto allo scorrimento dei carrelli SVGPT. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.






4200 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGB2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 33 x 10.5mm		5 Pz. (anche misti)
SVGB4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 33 x 10.5mm		5 Pz. (anche misti)

SVGD

Guida superiore maxi a doppia "U" per l'allineamento delle ante scorrevoli. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.






4200 Mon Lam 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGD2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 32 x 19.5mm	8 -10mm	5 Pz. (anche misti)
SVGD4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 32 x 19.5mm	8 -10mm	5 Pz. (anche misti)

SVGP

Portavetro maxi con intercapedine superiore per l'inserimento del vetro in spessore 8-10mm e parte inferiore per alloggio dei pattini SVGSL. Lunghezza delle barre 2100 e 4200mm. Su richiesta e per quantitativi da definire, disponibili altre finiture. Realizzato in alluminio.





4200 Mon Lam 5 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGP2 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2100 x 44.5 x 14mm	8 -10mm	5 Pz. (anche misti)
SVGP4 AN	Alluminio	All. Anodizzato	4200 x 44.5 x 14mm	8 -10mm	5 Pz. (anche misti)

www.glasscom.it

SVGSL

Serratura laterale maxi da abbinare al portavetro SVGP. Completa di cilindro con due chiavi. Innesto nel profilo mediante grani inferiori.Realizzata in alluminio.






1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGSL NS	Alluminio	Nichel satinato	27 x 28 x 20mm		1 Pz.

SVGPT


Pattino maxi con cuscinetto a gola e tappo laterale removibile. Innesto nel portavetro SVGP mediante viti di serraggio. Realizzato in metallo.





1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SVGPT	Metallo	Zincato	44 x 44.5 x 14mm		1 Pz.





www.glasscom.it

SEC

Serratura a cremagliera per antine scorrevoli. Disponibile nella versione con chiavi diverse SEC-CD e chiavi uguali SEC-CU. Realizzata in ottone.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SEC-CD CR	Ottone	Cromo lucido	133 x 14 x 11mm	6 - 10mm	1 Pz.
SEC-CU CR	Ottone	Cromo lucido	133 x 14 x 11mm	6 - 10mm	1 Pz.

NTC40

Nicchie tonde chiuse per porte scorrevoli in vetro. Facile montaggio con semplice avvitamento. Realizzate in acciaio Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTC40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø40 x 6.8mm	6 -10mm	1 cp.
NTC40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø40 x 6.8mm	6 -10mm	1 cp.


NTCI40

Nicchie tonde chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico. Disponibile nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in acciaio Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NTCI40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	Ø40 x 7mm		1 cp.
NTCI40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø40 x 7mm		1 cp.


NQCI40

Nicchie quadrate chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro. Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico, disponibile nella sezione prodotti a consumo. Realizzate in acciaio Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NQCI40 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	40 x 40 x 7mm		1 cp.
NQCI40 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 40 x 7mm		1 cp.

CERNIERE PER VETRINE

www.glasscom.it




CERNIERA LATERALE A SCATTO


- ROBUSTA
- FUNZIONALE
- DIVERSE FINITURE

www.glasscom.it

CO1024 **Cerniera laterale a filo con meccanismo a scatto e piastrina esterna rettangolare.** Angolo massimo di apertura 100°. Fornita di guarnizioni e basetta per il montaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzata in metallo pressofuso.









Mon 100° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CO1024 CR	Metallo pressofuso	Cromo lucido	31 x 60 x 64mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1024 NS	Metallo pressofuso	Nichel satinato	31 x 60 x 64mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1024 OL	Metallo pressofuso	Oro lucido	31 x 60 x 64mm	4 -5mm	1 Pz.

CO1025 **Cerniera laterale a sormonto con meccanismo a scatto e piastrina esterna rettangolare.** Angolo massimo di apertura 100°. Fornita di guarnizioni e basetta per il montaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzata in metallo pressofuso.







Mon 100° 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CO1025 CR	Metallo pressofuso	Cromo lucido	31 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1025 NS	Metallo pressofuso	Nichel satinato	31 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1025 OL	Metallo pressofuso	Oro lucido	31 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.

www.glasscom.it

CO1092/01

Cerniera laterale a sormonto con meccanismo a scatto e piastrina esterna rettangolare. Angolo massimo di apertura 175°. Fornita di guarnizioni e basetta per il montaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzata in metallo pressofuso.





H 0 1 2 3 4 5 8
X 8 7 6 5 4 3 0


Mon 175° 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CO1092/01 CR	Metallo pressofuso	Cromo lucido	30 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1092/01 NS	Metallo pressofuso	Nichel satinato	30 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.

CO1092/02

Cerniera laterale a sormonto con meccanismo a scatto e piastrina esterna stondata. Angolo massimo di apertura 175°. Fornita di guarnizioni e basetta per il montaggio. Disponibile in diverse finiture. Realizzata in metallo pressofuso.





H 0 1 2 3 4 5 8
X 8 7 6 5 4 3 0

Mon 175° 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CO1092/02 CR	Metallo pressofuso	Cromo lucido	30 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.
CO1092/02 NS	Metallo pressofuso	Nichel satinato	30 x 60 x 52mm	4 -5mm	1 Pz.


www.glasscom.it

CLF101

Coppia di cerniere laterali a filo con meccanismo a scatto. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.








Mon 500 170° 10 Cp


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF101 CR	Alluminio	Cromo lucido	38 x 30 x 40mm	4 - 6mm	1Cp. / 10 Cp.
CLF101 NL	Alluminio	Nichelato lucido	38 x 30 x 40mm	4 - 6mm	1Cp. / 10 Cp.

CLF101R

Coppia di cerniere laterali di rinforzo a filo con meccanismo a scatto. Utilizzo in abbinamento alle cerniere CLF101. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.









Mon 500 170° 10 Cp


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF101R CR	Alluminio	Cromo lucido	38 x 30 x 40mm	4 - 6mm	1Cp. / 10 Cp.
CLF101R NL	Alluminio	Nichelato lucido	38 x 30 x 40mm	4 - 6mm	1Cp. / 10 Cp.

CLF111

Coppia di cerniere laterali a filo con meccanismo a scatto. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.







Mon 400 170° 10 Cp


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF111 NL	Alluminio	Nichelato lucido	26 x 26 x 23mm	4 - 5mm	1Cp. / 10 Cp.
CLF111 NO	Alluminio	Nero opaco	26 x 26 x 23mm	4 - 5mm	1Cp. / 10 Cp.


www.glasscom.it


CLF121

Coppia di cerniere laterali a filo con meccanismo a scatto. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF121 CR	Alluminio	Cromo lucido	38 x 25 x 45mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CLF121 NS	Alluminio	Nichel satinato	38 x 25 x 45mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.


CLF305

Coppia di cerniere libere laterali con perno. Angolo massimo di apertura 180°. Realizzato in alluminio.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLF305 NS	Alluminio	Nichel satinato	35 x 40 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.


CLS101

Coppia di cerniere laterali a sormonto con meccanismo a scatto. Non necessitano di fori nel vetro. Angolo massimo di apertura 170°. Grano di serraggio in metallo. Realizzate in alluminio.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLS101 CR	Alluminio	Cromo lucido	40 x 30 x 55mm	4 - 6mm	1 Cp. / 10 Cp.
CLS101 NL	Alluminio	Nichelato lucido	40 x 30 x 55mm	4 - 6mm	1 Cp. / 10 Cp.

www.glasscom.it

CBF101 Coppia di cerniere a bilico senza lavorazioni sul vetro. Montaggio a filo. Angolo massimo di apertura 110°. Boccole in plastica. Realizzate in alluminio.









Mon 500 110° 5 Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF101 CR	Alluminio	Cromo lucido	38 x 24 x 10mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF101 NS	Alluminio	Nichel satinato	38 x 24 x 10mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF101 OL	Alluminio	Oro lucido	38 x 24 x 10mm	4 - 6mm	1 Cp. / 5 Cp.


CBF111 Coppia di cerniere a bilico senza lavorazioni sul vetro. Montaggio a filo. Angolo massimo di apertura 110°. Boccole in plastica. Realizzate in acciaio.
















Mon 500 110° 10 Cp


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF111 CR	Metallo	Cromo lucido	35 x 40 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp. / 10 Cp.
CBF111 NO	Metallo	Nero opaco	35 x 40 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp. / 10 Cp.

CBF121 Coppia di cerniere a bilico senza lavorazioni sul vetro. Montaggio a filo. Angolo massimo di apertura 95°. Boccole in plastica. Realizzate in alluminio.









Mon 500 95° 1 Cp


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF121 CR	Alluminio	Cromo lucido	40 x 30 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp.
CBF121 NS	Alluminio	Nichel satinato	40 x 30 x 21mm	4 - 6mm	1 Cp.


www.glasscom.it


CBF305P6


Coppia di cerniere libere a bilico 56x26mm per vetro 6mm. Completa di guarnizioni e bussole di rotazione in nylon. Disponibile in diverse finiture. Realizzate in alluminio













Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF305P6 CR	Alluminio	Cromo lucido	56 x 26 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305P6 CS	Alluminio	Cromo satinato	56 x 26 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305P6 OL	Alluminio	Oro lucido	56 x 26 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.


CBF305G6


Coppia di cerniere libere a bilico 67x35mm per vetro 6mm. Completa di guarnizioni e bussole di rotazione in nylon. Disponibile in diverse finiture. Realizzate in alluminio.













Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF305G6 CR	Alluminio	Cromo lucido	67 x 35 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305G6 CS	Alluminio	Cromo satinato	67 x 35 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305G6 OL	Alluminio	Oro lucido	67 x 35 x 11mm	6mm	1 Cp. / 5 Cp.


CBF305G10


Coppia di cerniere libere a bilico 67x35mm per vetro 10mm. Completa di guarnizioni e bussole di rotazione in nylon. Disponibile in diverse finiture. Realizzate in alluminio.












Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBF305G10 CR	Alluminio	Cromo lucido	67 x 35 x 15mm	10mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305G10 CS	Alluminio	Cromo satinato	67 x 35 x 15mm	10mm	1 Cp. / 5 Cp.
CBF305G10 OL	Alluminio	Oro lucido	67 x 35 x 15mm	10mm	1 Cp. / 5 Cp.


www.glasscom.it


CMM101

Contropiastra con maniglia, per chiusura magnetica a scatto. Utilizzabile come semplice maniglia o in abbinamento alle chiusure magnetiche a scatto singole CMS310 o doppie CMD320. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.










Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMM101 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	40 x 23 x 17.5mm	6mm	1 Pz. / 10 Pz.
CMM101 NO	Acciaio Aisi 304	Nero opaco	40 x 23 x 17.5mm	6mm	1 Pz. / 10 Pz.


CM102

Contropiastra senza maniglia, per chiusura magnetica a scatto. Da utilizzare in abbinamento alle chiusure magnetiche a scatto singole CMS310 o doppie CMD320. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.










Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CM102 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	40 x 24.5 x 9mm	6mm	1 Pz. / 10 Pz.
CM102 NO	Acciaio Aisi 304	Nero opaco	40 x 24.5 x 9mm	6mm	1 Pz. / 10 Pz.

CMS310

Chiusura magnetica singola a pressione con forza magnetica 1,8kg. Da utilizzare in abbinamento alle contropiastre CMM101 e CM102 ed esclusivamente con cerniere libere. Realizzata in plastica.








10 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMS310 NO	Plastica	Nero opaco	41 x 31 x 16mm		1 Pz. / 10 Pz.

CMS320

Chiusura magnetica doppia a pressione con forza magnetica 2,5kg. Da utilizzare in abbinamento alle contropiastre CMM101 e CM102 ed esclusivamente con cerniere libere. Realizzata in plastica.







10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CMS320 NO	Plastica	Nero opaco	74 x 31 x 16mm		1 Pz. / 10 Pz.


www.glasscom.it


MAN101

Maniglietta per antine battenti senza lavorazioni su vetro. Utilizzabile in abbinamento alle cerniere CLF101 e CLF111. Realizzata in alluminio.









Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAN101 NL	Alluminio	Nichelato lucido	20 x 20 x 28mm	4 - 6mm	1 Pz. / 10 Pz.
MAN101 NO	Alluminio	Nero opaco	20 x 20 x 28mm	4 - 6mm	1 Pz. / 10 Pz.

MAN111

Maniglietta per antine battenti senza lavorazioni su vetro. Utilizzabile in abbinamento alle cerniere CLF101 e CLF111. Realizzata in alluminio.










Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MAN111 NL	Alluminio	Nichelato lucido	26 x 26 x 32mm	4 - 6mm	1 Pz. / 10 Pz.

POM101

Pomolo sferico singolo in vetro opaco incollato su base in acciaio. Fornito completo di vite M4 con guarnizione. Realizzato in vetro e acciaio inox Aisi 303.








Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POM101 IX	Vetro e Acciaio	Opaco / Inox satinato	25 x 35mm	4 - 10mm	1 Pz. / 10 Pz.

POM111

Pomolo cilindrico arrotondato. Fornito completo di vite M4 con guarnizione. Realizzato in alluminio.








Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POM111 CR	Alluminio	Cromo lucido	20 x 31mm	4 - 10mm	1 Pz. / 10 Pz.
POM111 NS	Alluminio	Nichel satinato	20 x 31mm	4 - 10mm	1 Pz. / 10 Pz.
POM111 NO	Alluminio	Nero opaco	20 x 31mm	4 - 10mm	1 Pz. / 10 Pz.

www.glasscom.it

POM121 **Pomolo sferico ø20mm.** Fornito completo di vite M4 con guarnizione. Realizzato in ottone.








POM121B

Mon 5 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POM121B CR	Ottone	Cromo lucido	20 x 24mm	4 -10mm	5 Pz.
POM121B NS	Ottone	Nichel satinato	20 x 24mm	4 -10mm	5 Pz.
POM121B OL	Ottone	Oro lucido	20 x 24mm	4 -10mm	5 Pz.

SERI101 **Serratura ad infilo con presa per singola antina battente.** Non necessita di fori nel vetro. Serraggio su anta mediante 2 viti in plastica. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in alluminio.






Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERI101 CR	Alluminio	Cromo lucido	35 x 32 x 38mm	4 -8mm	1 Pz.

SERI111 **Serratura ad infilo con presa per singola antina battente.** Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERI111D e con chiave uguale SERI111U. Non necessita di fori nel vetro. Serraggio su anta mediante 2 viti in plastica. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in alluminio.





Mon 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERI111D CO	Alluminio	Cromo opaco	34 x 30 x 38mm	4 -8mm	1 Pz.
SERI111U CO	Alluminio	Cromo opaco	34 x 30 x 38mm	4 -8mm	1 Pz.

www.glasscom.it

SERID111

Serratura ad infilo con presa per doppia antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERID111D e con chiave uguale SERID111U. Non necessita di fori nel vetro. Serraggio su anta mediante 2 viti in plastica. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in alluminio.






Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERID111D CO	Alluminio	Cromo opaco	34 x 42 x 38mm	4 - 8mm	1 Pz.
SERID111U CO	Alluminio	Cromo opaco	34 x 42 x 38mm	4 - 8mm	1 Pz.

SERL121

Serratura a leva per singola antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERL121D e con chiave uguale SERL121U. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in alluminio.






Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERL121D CR	Alluminio	Cromo lucido	42 x 30 x 37mm	4 - 10mm	1 Pz.
SERL121U CR	Alluminio	Cromo lucido	42 x 30 x 37mm	4 - 10mm	1 Pz.
SERL121D NP	Alluminio	Nichelato opaco	42 x 30 x 37mm	4 - 10mm	1 Pz.
SERL121U NP	Alluminio	Nichelato opaco	42 x 30 x 37mm	4 - 10mm	1 Pz.

SERL121R

Contropiastra a vetro per serratura SERL121. Realizzata in alluminio.





Mon Lam 1 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERL121R CR	Alluminio	Cromo lucido	42 x 30 x 13mm	4 - 10mm	1 Pz.
SERL121R NP	Alluminio	Nichelato opaco	42 x 30 x 13mm	4 - 10mm	1 Pz.


www.glasscom.it

SERL131

Serratura a leva a cilindro per singola antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERL131D e con chiave uguale SERL131U. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in ottone e acciaio.








Mon 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERL131D NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	20 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL131U NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	20 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL131D OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	20 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL131U OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	20 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.

SERL141

Serratura a leva a cilindro con piastrina, per singola antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERL141D e con chiave uguale SERL141U. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in ottone e acciaio.








Mon 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERL141D NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	43 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL141U NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	43 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL141D OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	43 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERL141U OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	43 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.

SERLD141

Serratura a leva a cilindro con piastrina di battuta, per doppia antina battente. Disponibile nelle versioni con chiave diversa SERLD141D e con chiave uguale SERLD141U. Completa di bocchetta di riscontro. Realizzata in ottone e acciaio.







Mon 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERLD141D NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	48 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERLD141U NL	Ottone / Acciaio Inox	Nichelato lucido	48 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERLD141D OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	48 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.
SERLD141U OL	Ottone / Acciaio Inox	Oro lucido	48 x 23 x 25mm	4 - 8mm	1 pz.

www.glasscom.it


CP201/51 Cubetti in plexiglass 1 via da 20 e 25mm. Forniti completi di 1 vite nichelata. Realizzati in plexiglass trasparente.



CP201



CP251






Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP201	Plexiglass	Trasparente	20 x 20 x 20mm	4 - 8mm	1 pz. /10 pz.
CP251	Plexiglass	Trasparente	25 x 25 x 25mm	4 - 12mm	1 pz. /10 pz.


CP202/52 Cubetti in plexiglass 2 vie da 20 e 25mm. Forniti completi di 2 viti nichelate. Realizzati in plexiglass trasparente.



CP202



CP252






Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP202	Plexiglass	Trasparente	20 x 20 x 20mm	4 - 8mm	1 pz. /10 pz.
CP252	Plexiglass	Trasparente	25 x 25 x 25mm	4 - 12mm	1 pz. /10 pz.


CP203/53 Cubetti in plexiglass 3 vie da 20 e 25mm. Forniti completi di 3 viti nichelate. Realizzati in plexiglass trasparente.



CP203



CP253






Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CP203	Plexiglass	Trasparente	20 x 20 x 20mm	4 - 8mm	1 pz. /10 pz.
CP253	Plexiglass	Trasparente	25 x 25 x 25mm	4 - 12mm	1 pz. /10 pz.

CPVM618 Vite M6x18mm per cubetti in plexiglass. Realizzata in metallo.








Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CPVM618	Metallo	Nichel lucido	M6 x 18mm		20 pz.


www.glasscom.it

GVP **Ganci angolari a 2 o 3 vie a filo piatto.** Forniti completi di viti con guarnizioni. Realizzati in metallo.


















Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2VP NL	Metallo	Nichelato lucido	35 x 35 x 6mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.
G3VP NL	Metallo	Nichelato lucido	35 x 35 x 6mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.


GVT **Ganci angolari a 2 o 3 vie a filo tondo.** Forniti completi di viti con guarnizioni. Realizzati in metallo.

















Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
G2VT NL	Metallo	Nichelato lucido	37 x 37 x 4mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.
G3VT NL	Metallo	Nichelato lucido	37 x 37 x 4mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.

www.glasscom.it

RGP12-M

Reggipiano con foro passante per applicazione a parete. Disponibile con guarnizioni di colore nero o trasparente. Realizzato in ottone e gomma.






20 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP12N-M NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Nero	12 x 18 x 15mm		1 pz. /20 pz.
RGP12T-M NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Trasp.	12 x 18 x 15mm		1 pz. /20 pz.

RGP12-V

Reggipiano con vite per applicazione a vetro. Disponibile con guarnizioni di colore nero o trasparente. Realizzato in ottone e gomma.








Mon 20 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP12N-V NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Nero	12 x 18 x 15mm	6 - 10mm	1 pz. /20 pz.
RGP12T-V NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Trasp.	12 x 18 x 15mm	6 - 10mm	1 pz. /20 pz.

RGP12-VD

Reggipiano doppio con grano passante per applicazione a vetro. Disponibile con guarnizioni di colore nero o trasparente. Realizzato in ottone e gomma.








Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP12N-VD NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Nero	12 x 18 x 15mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.
RGP12T-VD NL	Ottone / Gomma	Nich. lucido / Trasp.	12 x 18 x 15mm	6 - 10mm	1 pz. /10 pz.

www.glasscom.it

RGP10-M **Reggipiano per applicazione a parete, senza vite in vista.** Realizzato in lega e gomma.









10 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP10-M CR	Lega di zinco	Cromo lucido	10 x 16.5 x 11.6mm		1 pz. /10 pz.

RGP10-V **Reggipiano con vite per applicazione a vetro.** Realizzato in lega e gomma.








Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP10-V CR	Lega di zinco	Cromo lucido	10 x 18.5 x 11.6mm	4 - 8mm	1 pz. /10 pz.

RGP2012 **Reggipiano per applicazione a parete.** Speciale dispositivo che assicura il ripiano contro il ribaltamento, il sollevamento e l'estrazione del vetro. Realizzato in lega di zinco.










Mon 24 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP2012 NP	Lega di zinco	Nichelato opaco	20 x 18 x 10mm	4 - 8mm	1 pz. /24 pz.

RGP1010 **Reggipiano per applicazione a parete.** Testato fino ad una portata di 50kg in caso di impiego di 4 pezzi. Realizzato in lega di zinco.











50 Kg 50 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGP1010 NP	Lega di zinco	Nich. opaco / Nero	10 x 10 x 12mm		1 pz. /50 pz.

www.glasscom.it




SRVP-08 **Profilo reggimensola per vetro 8mm.** Completo di guarnizione in appoggio. Possibilità di inserimento striscia LED. Coppia di tappi SRVT-10 da ordinare a parte. Realizzato in alluminio.





SRVPT-08





LED


Mon 1 Pz/Cp

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SRVP200-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2000 x 45 x 32mm	8mm	1 pz.
SRVPT-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	45 x 32 x 2mm		1 cp.

www.glasscom.it

SRV-08


Profilo reggimensola per vetro 8mm. Completo di guarnizione in appoggio. Possibilità di inserimento striscia LED. Coppia di tappi SRVT-08 da ordinare a parte. Realizzato in alluminio.





SRVT-08







Mon 1 Pz/Cp



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SRV120-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1200 x 55.8 x 37mm	8mm	1 pz.
SRV240-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2400 x 55.8 x 37mm	8mm	1 pz.
SRV120-08 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	1200 x 55.8 x 37mm	8mm	1 pz.
SRV240-08 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2400 x 55.8 x 37mm	8mm	1 pz.
SRVT-08 AN	Alluminio	All. Anodizzato	55.8 x 37 x 2mm		1 cp.
SRVT-08 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	55.8 x 37 x 2mm		1 cp.

SRV-10


Profilo reggimensola per vetro 10mm. Completo di guarnizione in appoggio. Possibilità di inserimento striscia LED. Coppia di tappi SRVT-10 da ordinare a parte. Realizzato in alluminio.






SRVT-10







Mon 1 Pz/Cp





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SRV120-10 AN	Alluminio	All. Anodizzato	1200 x 60 x 49mm	10mm	1 pz.
SRV240-10 AN	Alluminio	All. Anodizzato	2400 x 60 x 49mm	10mm	1 pz.
SRV120-10 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	1200 x 60 x 49mm	10mm	1 pz.
SRV240-10 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	2400 x 60 x 49mm	10mm	1 pz.
SRVT-10 AN	Alluminio	All. Anodizzato	60 x 49 x 2mm		1 cp.
SRVT-10 EIX	Alluminio	Eff. Inox satinato	60 x 49 x 2mm		1 cp.


www.glasscom.it

RGM101 **Reggimensola cilindrico per vetro 6mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.









Mon 20 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM101 CR	Ottone	Cromo lucido	20 x 25mm	6mm	1 pz. /20 pz.
RGM101 CP	Ottone	Cromo perla	20 x 25mm	6mm	1 pz. /20 pz.

RGM102 **Reggimensola cilindrico per vetro 8mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.









Mon 20 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM102 CR	Ottone	Cromo lucido	20 x 25mm	8mm	1 pz. /20 pz.
RGM102 CP	Ottone	Cromo perla	20 x 25mm	8mm	1 pz. /20 pz.

RGM103 **Reggimensola cilindrico per vetro 10mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.









Mon 20 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM103 CR	Ottone	Cromo lucido	22 x 25mm	10mm	1 pz. /20 pz.
RGM103 CP	Ottone	Cromo perla	22 x 25mm	10mm	1 pz. /20 pz.

RGM104 **Reggimensola cilindrico per vetro 12mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.








Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM104 CR	Ottone	Cromo lucido	24 x 30mm	12mm	1 pz. /20 pz.
RGM104 CP	Ottone	Cromo perla	24 x 30mm	12mm	1 pz. /20 pz.

www.glasscom.it

RGM105 **Reggimensola cilindrico per vetro 4 - 6mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.






Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM105 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	16 x 23.1mm	4 - 6mm	1 pz. /20 pz.

RGM106 **Reggimensola cilindrico per vetro 8 - 10mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.






Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM106 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	22 x 30.7mm	8 - 10mm	1 pz. /20 pz.

RGM107 **Reggimensola cilindrico per vetro 8 – 10mm.** Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.






Mon 20 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM107 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	22 x 21mm	8 - 10mm	1 pz. /20 pz.
RGM107 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	22 x 21mm	8 - 10mm	1 pz. /20 pz.

RGM110 **Reggimensola per vetro 8 - 10mm.** Doppio grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.





Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM110 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	40 x 30 x 35mm	8 - 10mm	1 pz. /10 pz.
RGM110 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	40 x 30 x 35mm	8 - 10mm	1 pz. /10 pz.


www.glasscom.it

RGM111

Reggimensola per vetro 8 - 10mm. Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in lega di zinco.







Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM111 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	50 x 25 x 25mm	8 - 10mm	1 pz. /10 pz.
RGM111 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	50 x 25 x 25mm	8 - 10mm	1 pz. /10 pz.

RGM120

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 19mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.







Mon 10 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM120 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	53 x 58 x 28mm	6 - 19mm	1 pz. /10 pz.
RGM120 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	53 x 58 x 28mm	6 - 19mm	1 pz. /10 pz.

RGM121

Reggimensola regolabile per vetro da 10 a 40mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.







Mon 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM121 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	106 x 82 x 34mm	10 - 40mm	1 pz.
RGM121 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	106 x 82 x 34mm	10 - 40mm	1 pz.

www.glasscom.it


RGM131

Reggimensola per vetro 6 - 15mm. Realizzato in lega di zinco.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM131 CR	Metallo	Cromo lucido	Ø15 x 150mm	6 - 15mm	1 cp.
RGM131 GA	Metallo	Grigio argento	Ø15 x 150mm	6 - 15mm	1 cp.

RGM141

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 19mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM141 CR	Lega	Cromo lucido	50/69 x 40 x 26mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM141 GA	Lega	Grigio argento	50/69 x 40 x 26mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM141 EIX	Lega	Eff. Inox satinato	50/69 x 40 x 26mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM141 NRL	Lega	Nero lucido	50/69 x 40 x 26mm	6 - 19mm	1 cp.

RGM151


Reggimensola regolabile per vetro da 4 a 23mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM151 CR	Lega	Cromo lucido	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.
RGM151 GA	Lega	Grigio argento	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.
RGM151 EIX	Lega	Eff. Inox satinato	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.
RGM151 NRL	Lega	Nero lucido	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.
RGM151 OL	Lega	Oro lucido	79/100 x 39 x 44mm	4 - 23mm	1 cp.


www.glasscom.it


RGM161

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 19mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in lega di zinco.










Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM161 CR	Lega	Cromo lucido	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM161 GA	Lega	Grigio argento	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM161 EIX	Lega	Eff. Inox satinato	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM161 NRL	Lega	Nero lucido	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM161 OL	Lega	Oro lucido	50/71 x 35 x 30mm	6 - 19mm	1 cp.


RGM171

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 19mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Disponibile in diverse finiture. Realizzato in lega di zinco.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM171 CR	Lega	Cromo lucido	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM171 GA	Lega	Grigio argento	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM171 EIX	Lega	Eff. Inox satinato	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM171 NRL	Lega	Nero lucido	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.
RGM171 OL	Lega	Oro lucido	50/71 x 32x 38mm	6 - 19mm	1 cp.




www.glasscom.it


RGM22 Reggimensola da 22mm ad "F". Disponibile per diversi spessori vetro. Grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.








RGM2208



RGM2210




RGM2212




Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM2208 CR	Ottone	Cromo lucido	22 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2208 CP	Ottone	Cromo perla	22 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2210 CR	Ottone	Cromo lucido	22 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2210 CP	Ottone	Cromo perla	22 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2212 CR	Ottone	Cromo lucido	22 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM2212 CP	Ottone	Cromo perla	22 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.


RGM30 Reggimensola da 30mm ad "F". Disponibile per diversi spessori vetro. Doppio grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.








RGM3008



RGM3010




RGM3012




Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM3008 CR	Ottone	Cromo lucido	30 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3008 CP	Ottone	Cromo perla	30 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3010 CR	Ottone	Cromo lucido	30 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3010 CP	Ottone	Cromo perla	30 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3012 CR	Ottone	Cromo lucido	30 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM3012 CP	Ottone	Cromo perla	30 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.


RGM45 Reggimensola da 45mm ad "F". Disponibile per diversi spessori vetro. Doppio grano di serraggio in metallo con punta in gomma. Realizzato in ottone.









RGM4508



RGM4510



RGM4512



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM4508 CR	Ottone	Cromo lucido	45 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4508 CP	Ottone	Cromo perla	45 x 29 x 21mm	8 - 8.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4510 CR	Ottone	Cromo lucido	45 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4510 CP	Ottone	Cromo perla	45 x 32 x 21mm	10 - 10.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4512 CR	Ottone	Cromo lucido	45 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.
RGM4512 CP	Ottone	Cromo perla	45 x 34 x 21mm	12 - 12.76mm	1 pz. /10 pz.


www.glasscom.it

RGM1221

Reggimensola regolabile con archetto, per vetro da 6 a 20mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Grano nascosto nel braccetto per la regolazione del piano.
Realizzato in lega di zinco.







Mon 1 Pz




Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1221 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	152 x 48 x 19mm	6 - 20mm	1 pz.
RGM1221 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	152 x 48 x 19mm	6 - 20mm	1 pz.

RGM1222

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 20mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato.
Realizzato in lega di zinco.







Mon 1 Pz




Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1222 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	56 x 150 x 19mm	6 - 20mm	1 pz.
RGM1222 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	56 x 150 x 19mm	6 - 20mm	1 pz.

RGM1432

Reggimensola regolabile con archetto, per vetro da 4 a 40mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato.
Realizzato in lega di zinco.







Mon 1 Pz





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1432 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	55 x 152 x 18mm	4 - 40mm	1 pz.
RGM1432 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	55 x 152 x 18mm	4 - 40mm	1 pz.


www.glasscom.it

RGM1433

Reggimensola regolabile con braccetto, per vetro da 4 a 35mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Grano nascosto nel braccetto per la regolazione del piano.
Realizzato in lega di zinco.







Mon 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1433 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	140 x 47 x 18mm	4 - 35mm	1 pz.
RGM1433 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	140 x 47 x 18mm	4 - 35mm	1 pz.


RGM1437

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 25mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.










Mon 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1437 NL	Lega di zinco	Nichelato lucido	60 x 40 x 32mm	6 - 25mm	1 pz.
RGM1437 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	60 x 40 x 32mm	6 - 25mm	1 pz.

RGM1445

Reggimensola regolabile per vetro da 6 a 45mm. Vite di serraggio a scomparsa per bloccare il vetro dello spessore desiderato. Realizzato in lega di zinco.







Mon 1 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGM1445 CR	Lega di zinco	Cromo lucido	67 x 68 x 26mm	6 - 45mm	1 pz.
RGM1445 NS	Lega di zinco	Nichel satinato	67 x 68 x 26mm	6 - 45mm	1 pz.


www.glasscom.it

DPT25

Distanziali cilindrici porta targhe ø25mm altezza 20 e 35mm. Fissaggio al supporto mediante vite nascosta all'interno. Realizzati in acciaio inox Aisi 202.







Mon Lam 12 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DPT2520 IL	Acciaio Aisi 202	Inox lucido	25 x 20mm	6 - 10mm	1 pz. /12 pz.
DPT2520 IX	Acciaio Aisi 202	Inox satinato	25 x 20mm	6 - 10mm	1 pz. /12 pz.
DPT2535 IL	Acciaio Aisi 202	Inox lucido	25 x 35mm	6 - 10mm	1 pz. /12 pz.
DPT2535 IX	Acciaio Aisi 202	Inox satinato	25 x 35mm	6 - 10mm	1 pz. /12 pz.

DPT2550

Distanziale cilindrico porta targhe ø25mm altezza 50mm. Fissaggio alla parete mediante vite nascosta all'interno. Realizzato in ottone.







Mon Lam 12 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DPT2550 CR	Ottone	Cromo lucido	25 x 50 x 32mm	6 - 15mm	1pz. /12 pz.
DPT2550 CP	Ottone	Cromo perla	25 x 50 x 32mm	6 - 15mm	1pz. /12 pz.

DPV10

Distanziali passavoce ø10mm con spessori 25,30 e 40mm. Fornito completo di viti e guarnizioni. Realizzato in ottone.







Mon Lam 20 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DPV1025 NL	Ottone	Nichelato lucido	10 x 25mm	6 - 8.76mm	1pz. /20 pz.
DPV1030 NL	Ottone	Nichelato lucido	10 x 30mm	6 - 8.76mm	1pz. /20 pz.
DPV1040 NL	Ottone	Nichelato lucido	10 x 40mm	6 - 8.76mm	1pz. /20 pz.


www.glasscom.it

DPV2535

Distanziale passa voce ø25mm spessore 35mm. Fornito completo di viti e guarnizioni. Realizzato in acciaio inox Aisi 202.








Mon Lam 12 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DPV2535 IL	Acciaio Aisi 202	Inox lucido	25 x 35mm	6 - 12mm	1pz. /12 pz.
DPV2535 IX	Acciaio Aisi 202	Inox satinato	25 x 35mm	6 - 12mm	1pz. /12 pz.

BFS22

Borchia ø22mm senza vite in vista per il fissaggio degli specchi da 5mm. Realizzata in lega.






Mon 4 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BFS22 CR	Lega	Cromo lucido	22 x 11.5mm	5mm	1pz. /4 pz.

BSF27

Borchia ø27mm senza vite in vista per il fissaggio degli specchi da 6mm. Realizzata in lega.





Mon 4 Pz


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BFS27 CR	Lega	Cromo lucido	27 x 13.5mm	6mm	1pz. /4 pz.

www.glasscom.it

GMS3025

Kit 4 graffe per il fissaggio degli specchi. Composti da 2 graffe fisse inferiori e 2 graffe a molla superiori. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.





1 CONFEZIONE COMPRENDE 4 GANCI


Mon 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GMS3025 IL	Acciaio Aisi 304	Inox lucido	30 x 25 x8mm	5 - 6mm	1 pz.

LBS

Piastre autoadesive con occhiello per il fissaggio degli specchi. Fornite di speciale biadesivo schiumogeno in polietilene a cellule chiuse. Disponibili in diverse misure. Realizzate in metallo.







Mon 10 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LBS70	Metallo	Zincato	70 x 70 x 2mm	5 - 6mm	10 pz.
LBS100	Metallo	Zincato	100 x 100 x 2mm	5 - 6mm	10 pz.
LBS200	Metallo	Zincato	200 x 100 x 2mm	5 - 6mm	10 pz.

PPS

Profilo per specchi da 5 e 6mm. Lunghezza barre 2000 e 3000mm. Optional confezione di tappi PPST10. Realizzato in alluminio.





DIMENSIONAMENTO DELLO SPECCHIO:
ALTEZZA INSTALLAZIONE -24mm

3000 Mon 5 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PPS200 AN	Alluminio	All. anodizzato	2000 x 35 x 13mm	5 - 6mm	1pz. /5 pz.
PPS300 AN	Alluminio	All. anodizzato	3000 x 35 x 13mm	5 - 6mm	1pz. /5 pz.
PPST10	Plastica	Grigio argento	13 x 20 x 2mm		10 pz. (5dx - 5sx)

www.glasscom.it


CLFUV101


Cerniera libera laterale a filo vetro / muro ad incollaggio UV. Disponibili nelle versioni destre e sinistre, come da scheda riportata. Realizzata in alluminio.




NO FORI UV INCOLLAGGIO


SX





DX





Mon 10 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLFUV101DX CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 35 x 3mm	6 - 12mm	1 Pz.
CLFUV101SX CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 35 x 3mm	6 - 12mm	1 Pz.


CLFUV102


Cerniera libera laterale a filo vetro / vetro ad incollaggio UV. Disponibili nelle versioni destre e sinistre, come da scheda riportata. Realizzata in alluminio.




NO FORI UV INCOLLAGGIO


SX





DX






Mon 10 Kg 1 Pz

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CLFUV102DX CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 35 x 3mm	6 - 12mm	1 Pz.
CLFUV102SX CR	Alluminio	Cromo lucido	65 x 35 x 3mm	6 - 12mm	1 Pz.

CERNIERE AD INCOLLAGGIO UV

www.glasscom.it



CERNIERE TONDE A BILICO

- RESISTENTE
- ELEGANTE
- SENZA LAVORAZIONI SU VETRO


www.glasscom.it

CBFUV101

Coppia di cerniere tonde a bilico vetro / vetro a filo interno, ad incollaggio UV. I perni nascosti, permettono di smontare l'anta dopo l'incollaggio UV. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.










Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV101 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 24.5 x 30mm	6 - 12mm	1 cp.

CBFUV102

Coppia di cerniere tonde a bilico vetro / muro a filo interno, ad incollaggio UV. I perni nascosti, permettono di smontare l'anta dopo l'incollaggio UV. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.










Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV102 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 24.5 x 30mm	6 - 12mm	1 cp.

CBFUV111

Coppia di cerniere quadre a bilico vetro / vetro a filo interno, ad incollaggio UV. I perni nascosti, permettono di smontare l'anta dopo l'incollaggio UV. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.










Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV111 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 36 x 30mm	6 - 12mm	1 cp.

CBFUV112

Coppia di cerniere quadre a bilico vetro / muro a filo interno, ad incollaggio UV. I perni nascosti, permettono di smontare l'anta dopo l'incollaggio UV. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV112 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 36 x 35mm	6 - 12mm	1 cp.


www.glasscom.it

CBFUV121


Coppia di cerniere tonde mini a bilico vetro / vetro a filo interno, ad incollaggio UV. Adatte alla realizzazione di piccoli sportelli. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.















Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV121 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	16 x 12 x 15mm	6 - 12mm	1 cp.


CBFUV122


Coppia di cerniere tonde mini a bilico vetro / muro a filo interno, ad incollaggio UV. Adatte alla realizzazione di piccoli sportelli. Realizzate in acciaio inox Aisi 304.














Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CBFUV122 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	16 x 12 x 27mm	6 - 12mm	1 cp.


CHUV40T

Chiavistello per la chiusura di ante doppie. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CHUV40T IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50.5 x 10mm	6 - 12mm	1 pz.


PAUV50


Premi - Apri a spinta ad incollaggio UV. Disponibili nella versione semitonda e quadra. Da utilizzare esclusivamente in abbinamento alle cerniere libere. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.
















Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PAUV50T IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 18 x 16mm	6 - 12mm	1 pz.
PAUV50Q IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	50 x 18 x 16mm	6 - 12mm	1 pz.


www.glasscom.it


RMUVVS

Riscontro magnetico singolo con fissaggio su basi in vetro ad incollaggio UV. Forza magnetica 2kg. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.












Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMUVVS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	11 x 11 x 12mm		1 pz.


RMUVVD

Riscontro magnetico doppio con fissaggio su basi in vetro ad incollaggio UV. Forza magnetica 2kg. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.













Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMUVVD IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 11 x 12mm		1 pz.

RMUVLS

Riscontro magnetico singolo con fissaggio su basi in legno. Forza magnetica 2kg. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMUVLS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	11 x 22 x 12mm		1 pz.

RMUVLD

Riscontro magnetico doppio con fissaggio su basi in legno. Forza magnetica 2kg. Realizzato in acciaio inox Aisi 304.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMUVLD IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	30 x 22 x 12mm		1 pz.

SERRATURE AD INCOLLAGGIO UV

www.glasscom.it



SERRATURA A LEVA AD INCOLLAGGIO UV

- ELEGANTE
- DEFINITA
- IN ACCIAIO


www.glasscom.it


SERGUV

Serratura girevole a pomolo, ad incollaggio UV. Disponibile nella versione destra e sinistra. Su richiesta, cilindri con chiavi uguali. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.









Mon 1 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERGUV IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	40 x 37.5 x 26mm	6 - 12mm	1 pz.


SERGUVR1


Contropiastra a 90° con fissaggio a vetro, ad incollaggio UV, per anta singola. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.











Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERGUVR1 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.5 x 19 x 10mm	6 - 12mm	1 pz.


SERGUVR2

Contropiastra a 180° con fissaggio a vetro, ad incollaggio UV, per anta doppia. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.










Mon Lam 1 Pz.


Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERGUVR2 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.5 x 7 x 10mm	6 - 12mm	1 pz.

SERGUVR3

Contropiastra a 90° con fissaggio a parete per anta singola. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.








1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERGUVR3 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	33.5 x 27 x 10mm		1 pz.

www.glasscom.it

SERLUVS

Serratura a leva ad incollaggio UV, per singola anta battente a filo interno o esterno. Su richiesta asticelle in lunghezze diverse dallo standard. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.




Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERLUVS IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 21.5 x 35mm	6 - 12mm	1 pz.

SERLUVD

Serratura a leva ad incollaggio UV, per doppia anta battente. Su richiesta asticelle in lunghezze diverse dallo standard. Realizzata in acciaio inox Aisi 304.




Mon 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SERLUVD IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	35 x 21.5 x 35mm	6 - 12mm	1 pz.

POMUV20

Coppia di pomoli ø16x20mm ad incollaggio UV. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



Mon Lam 1 Cp.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POMUV20 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø16 x 20mm	6 - 12mm	1 cp.


www.glasscom.it


POMUV16


Coppia di pomoli ø10x16mm ad incollaggio UV. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.












Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
POMUV16 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø10 x 16 x 6mm	6 - 12mm	1 cp.


RGPUV12


Reggipiano ø16x12mm ad incollaggio UV. Venduti in confezione da 4pz. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.












Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGPUV12 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø16 x 12 x 5.4mm	6 - 12mm	4 pz.


CVUV20

Cubetti trasparenti in vetro borosilicato 20x20x20mm. Bordi molati. Venduti in confezione da 4pz. Realizzati in vetro.










Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CVUV20	Vetro	Trasparente	20 x 20 x 20mm	4 - 12mm	4 pz.


DIUV

Dischi ad incollaggio UV per piani in vetro. Disponibili diverse misure. Su richiesta e per quantitativi minimi da concordare, possibilità di realizzazioni su misura. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.










Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DIUV30 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø30 x 10mm - M8	6 - 15mm	1 pz.
DIUV35 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø35 x 10mm - M10	6 - 15mm	1 pz.
DIUV50 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø50 x 10mm - M10	6 - 15mm	1 pz.
DIUV100 IX	Acciaio Aisi 304	Inox satinato	Ø100 x 10mm - M10	6 - 15mm	1 pz.

www.glasscom.it

RUV36CF

Ruota con freno e piastra ad incollaggio UV. Scorrimento sicuro grazie alle ruote realizzate in plastica morbida. Realizzata in plastica ed acciaio inox Aisi 304.






Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RUV36CF IX	Plastica / Acciaio		36 x 57 x 35mm		1 pz.

RUV36SF

Ruota senza freno con piastra ad incollaggio UV. Scorrimento sicuro grazie alle ruote realizzate in plastica morbida. Realizzata in plastica ed acciaio inox Aisi 304.






Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RUV36SF IX	Plastica / Acciaio		36 x 57 x 35mm		1 pz.

PMUV60

Piedino regolabile ad incollaggio UV per mobili in vetro. Altezza regolabile +/- 10mm. Realizzato in plastica ed acciaio inox Aisi 304.





Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PMUV60 IX	Plastica / Acciaio	Inox satinato	60 x 40/50mm		1 pz.

www.glasscom.it

GTUV Gambe per tavolo con piedini regolabili e piastre ad incollaggio UV.


Disponibili in due diametri e finiture. Fornite in kit pronti da 1300mm accorciabili. Piastre realizzate in acciaio inox Aisi 304, piedini in plastica regolabile, tubolari in metallo, cunei in zinco e plastica.
































NO FORI UV INCOLLAGGIO


Mon Lam 1 Pz.

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GTUV60 KIT1 CR	Acciaio / Plastica	Cromo lucido	Ø60 x 1300mm		1 pz.
GTUV60 KIT1 EIX	Acciaio / Plastica	Eff. Inox satinato	Ø60 x 1300mm		1 pz.
GTUV80 KIT2 CR	Acciaio / Plastica	Cromo lucido	Ø80 x 1300mm		1 pz.
GTUV80 KIT2 EIX	Acciaio / Plastica	Eff. Inox satinato	Ø80 x 1300mm		1 pz.

INSERTI IN VETRO

www.glasscom.it





INSERTI IN VETRO FUSO DI MURANO.
CHIEDI IL CATALOGO COMPLETO.
ESEMPI DI REALIZZAZIONE SU DISEGNI SABBIATI.

www.glasscom.it



INSERTI IN VETRO

www.glasscom.it

