


# MANIGLIONI - POMOLI - NICCHIE



**GlassCom**  
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

## MANIGLIONI - POMOLI - NICCHIE



**MANIGLIONI ANTIPANICO**  
KIT per 1 o 2 ante con o  
senza fissi laterali e sopra  
luce - da pag. 430



**MANIGLIONI ANTIPANICO.**  
Singoli componenti, aste,  
maniglie, scrocchi  
- da pag. 437



**MANIGLIONI CON**  
**SERRATURA A SEZIONE**  
**TONDA MCST.** Bocchetta  
antipolvere inclusa.  
- da pag. 441



**MANIGLIONI CON**  
**SERRATURA A SEZIONE**  
**QUADRA MCSQ.** Bocchetta  
antipolvere inclusa.  
- da pag. 443



**POMOLI A SEZIONE**  
**CILINDRICA - TONDA -**  
**A PALLA.** In coppia o singoli  
- da pag. 444



**POMOLI A SEZIONE**  
**QUADRATA.**  
Con o senza presa  
- da pag. 447



**MANIGLIONI A SEZIONE**  
**TONDA MTH.**  
Diverse misure  
- da pag. 449



**MANIGLIONI A SEZIONE**  
**TONDA MTC/S IN DIVERSE**  
**FINITURE.** Singoli o coppia  
- da pag. 451

## MANIGLIONI - POMOLI - NICCHIE



**MANIGLIONI SU MISURA A SEZIONE TONDA.**  
Singoli o coppia  
- a pag. 452



**MANIGLIONE PORTA ASCIUGAMANI A SEZIONE QUADRA CON POMOLO MPQS472** - a pag. 459



**MANIGLIONI A SEZIONE TONDA A "C".**  
Diverse misure e tipologie  
- a pag. 453



**NICCHIE TONDE CHIUSE E APERTE.**  
Diversi spessori e diametri  
- da pag. 460



**MANIGLIONI MINI A SEZIONE TONDA.**  
Diverse tipologie e misure  
- a pag. 454



**NICCHIE QUADRE CHIUSE E APERTE.**  
Diversi spessori e dimensioni  
- da pag. 462



**MANIGLIONI A SEZIONE QUADRA MQH.**  
Diverse tipologie e misure  
- a pag. 455



**NICCHIE RETTANGOLARI CHIUSE NRC70.122**  
- a pag. 463



**MANIGLIONI A SEZIONE QUADRA A "C" MQC330**  
- a pag. 456



**NICCHIE ADESIVE RETTANGOLARI E QUADRE.** Biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta  
- da pag. 463



**MANIGLIONI MINI A SEZIONE QUADRA MQC228**  
- a pag. 456



**NICCHIE ADESIVE TONDE.** Con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta o con tecnologia UV - da pag. 464



**MANIGLIONI A SEZIONE QUADRA.** Singoli o coppia.  
Diverse tipologie e misure  
- da pag. 457



**MANIGLIE ADESIVE MINI.** Biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Diverse misure  
- a pag. 465



TEST O CERTIFICATO  
DISPONIBILE



SENZA FORI E/O  
LAVORAZIONI  
SU VETRO



INCOLLAGGIO UV



## MANIGLIONI ANTIPANICO


- CERTIFICATI
- MODULARI
- DIVERSE FINITURE





**MAP KIT1**

**Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale a parete.** Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio inox Aisi 316 o in metallo.



**MAP KIT1= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT1S= CON SERRATURA ESTERNA**




| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT1 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT1S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT1 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT1S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |

4

**MAP KIT2**

**Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale su vetro fisso.** Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1pz. MAP110, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio inox Aisi 316 o in metallo.




**MAP KIT2= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT2S= CON SERRATURA ESTERNA**



| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT2 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT2S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT2 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT2S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |

**MAP KIT3**

**Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale a parete, scrocco inferiore a pavimento e superiore a soffitto.** Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1cp. MAP105, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.



**MAP KIT3= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT3S= CON SERRATURA ESTERNA**


Mon 1 Pz

| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT3 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT3S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT3 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT3S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |

4

**MAP KIT4**

**Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale su vetro fisso, scrocco inferiore a pavimento e superiore a soffitto.** Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1cp. MAP105, 1pz. MAP110, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna. Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.




**MAP KIT4= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT4S= CON SERRATURA ESTERNA**

Mon 1 Pz

| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT4 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT4S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT4 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT4S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |

**MAP KIT5**

**Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale a parete e coppia di scrochi laterali inferiore e superiore a parete.** Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP104, 1cp. MAP109, 1cp. MAP105, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.



**MAP KIT5= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT5S= CON SERRATURA ESTERNA**




| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT5 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT5S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT5 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT5S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |

4

**MAP KIT6**

**Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale a parete, scrocco inferiore a pavimento e superiore su sopraluce.** Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1pz. MAP110, 1cp. MAP105, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.



**MAP KIT6= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT6S= CON SERRATURA ESTERNA**




| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT6 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT6S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT6 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT6S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |



**MAP KIT7**

**Kit maniglione antipanico 1 anta con chiusura centrale su vetro fisso, scrocco inferiore a pavimento e superiore su sopraluce.** Composto da: 1pz. MAP101, 1pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1pz. MAP110, 1cp. MAP105, 1pz. MAP110, 1cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx nei modelli con serratura esterna. Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.



**MAP KIT7= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT7S= CON SERRATURA ESTERNA**





4

| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT7 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT7S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT7 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT7S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |

**MAP KIT8**

**Kit maniglione antipanico 2 ante con scrocci inferiori a pavimento e superiori a soffitto.** Composto da: 2pz. MAP101, 2pz. MAP102A, 2cp. MAP103, 2 cp. MAP108, 2cp. MAP105, 2cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx per anta con serratura esterna ed 1cp. MAP106. Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.



**MAP KIT8= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT8S= CON SERRATURA ESTERNA SU 1 ANTA**





| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT8 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT8S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT8 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT8S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |



**MAP KIT9**

**Kit maniglione antipanico 2 ante con scrocchi inferiori a pavimento e superiori su sopra luce.** Composto da: 2pz. MAP101, 2pz. MAP102A, 2cp. MAP103, 2cp. MAP108, 2pz. MAP110, 2cp. MAP105, 2cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx per anta con serratura esterna ed 1cp. MAP106 (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.



**MAP KIT5= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT5S= CON SERRATURA ESTERNA SU 1 ANTA**



Mon 1 Pz

| Articolo      | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT9 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT9S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT9 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT9S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |

4

**MAP KIT10**

**Kit maniglione antipanico 2 ante con chiusura su anta secondaria, scrocco inferiore a pavimento e superiore a soffitto.** Composto da: 2pz. MAP101, 2pz. MAP102A, 1cp. MAP103, 1cp. MAP108, 1cp. MAP105, 1pz. MAP110, 2cp. MAP106 nei modelli senza serratura esterna, oppure 1cp. MAP107 dx o sx per anta con serratura esterna ed 1cp. MAP106 (specificare verso in fase di ordine). Realizzato in acciaio Aisi 316 o in metallo.



**MAP KIT10= SENZA SERRATURA ESTERNA**  
**MAP KIT10S= CON SERRATURA ESTERNA SU 1 ANTA**

Mon 1 Pz


| Articolo       | Materiale    | Finitura           | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| MAP KIT10 IX   | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT10S IX  | Acciaio inox | Inox satinato      | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT10 EIX  | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |
| MAP KIT10S EIX | Metallo      | Eff. inox satinato | 1130mm     | 10 -15mm  | 1 pz.      |




# ABACO LAVORAZIONI

www.glasscom.it


## A



## A1




## A2




4


## B




## C




## C1




## D



## E




## F





**MAP101**

**Maniglione antipanico "IDEA BASE" modulare e reversibile.** Predisposto per la chiusura centrale, duplice o triplice. Scrocco in acciaio con autobloccante. Idoneo per porte tagliafuoco. Possibilità di inserimento aste superiori ed inferiori e comando esterno. Realizzato in acciaio inox Aisi 316 o in metallo. Finiture differenti a richiesta.




Mon 1 Pz

| Articolo   | Materiale        | Finitura           | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| MAP101 IX  | Acciaio Aisi 316 | Inox satinato      | 90 x 145 x 95mm | 10 - 15mm | 1 pz.      |
| MAP101 EIX | Metallo          | Eff. inox satinato | 90 x 145 x 95mm | 10 - 15mm | 1 pz.      |

**MAP102**

**Barra ovale orizzontale per maniglioni antipanico IDEA BASE.** Disponibili nelle lunghezze 1130 e 1330mm. Realizzate in acciaio inox Aisi 316.




Mon 1 Pz

| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione  | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| MAP102A IX | Acciaio Aisi 316 | Inox satinato | 19 x 1130mm |           | 1 pz.      |
| MAP102B IX | Acciaio Aisi 316 | Inox satinato | 19 x 1330mm |           | 1 pz.      |

**MAP103**

**Coppia di scrocchi con chiusura verticale alto e basso per maniglioni antipanico "IDEA BASE".** Scrocco in acciaio con autobloccante. Idoneo per porte tagliafuoco. Realizzati in acciaio inox Aisi 316 o in metallo. Finiture differenti a richiesta.





Mon 1 Cp

| Articolo   | Materiale        | Finitura           | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| MAP103 IX  | Acciaio Aisi 316 | Inox satinato      | 123 x 47 x 37mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |
| MAP103 EIX | Metallo          | Eff. inox satinato | 123 x 47 x 37mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |



**MAP104** Coppia di scrocchi con chiusura laterale alto e basso per maniglioni antipanico "IDEA BASE". Scrocchio in acciaio con autobloccante. Idoneo per porte tagliafuoco. Realizzati in acciaio inox Aisi 316 o in metallo. Finiture differenti a richiesta.



| Articolo   | Materiale        | Finitura           | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| MAP104 IX  | Acciaio Aisi 316 | Inox satinato      | 133 x 37 x 53mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |
| MAP104 EIX | Metallo          | Eff. inox satinato | 133 x 37 x 53mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |



**MAP105** Kit aste e coperture con mascherature lato opposto per maniglioni antipanico "IDEA BASE". Applicabile agli scrocchi MAP103 e MAP104. Disponibile per ante con altezza massima 2400mm o 3400mm. Realizzato in acciaio inox Aisi 316 e in metallo. Finiture differenti a richiesta.

4



| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| MAP105A IX | Acciaio Aisi 316 | Inox satinato | 2400mm     |           | 1 pz.      |
| MAP105B IX | Acciaio Aisi 316 | Inox satinato | 3400mm     |           | 1 pz.      |

**MAP106** Coppia di piastre per applicazione maniglione antipanico "IDEA BASE" su anta in vetro senza serratura esterna. Complete di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzate in metallo. Finiture differenti a richiesta.



| Articolo   | Materiale | Finitura           | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| MAP106 EIX | Metallo   | Eff. inox satinato | 145 x 37 x 17mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |





**MAP107**

Coppia di piastre per applicazione maniglione antipanico "IDEA BASE" su anta in vetro con serratura esterna. Disponibili nella versione destra o sinistra. Complete di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzate in metallo. Finiture differenti a richiesta.

**MAP107D**

**MAP107S**




| Articolo    | Materiale | Finitura           | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|-------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| MAP107D EIX | Metallo   | Eff. inox satinato | 170 x 46 x 17mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |
| MAP107S EIX | Metallo   | Eff. inox satinato | 170 x 46 x 17mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |

4

**MAP108**


Coppia di piastre per applicazione scrocchi verticali MAP103 su anta in vetro. Complete di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzate in metallo. Finiture differenti a richiesta.



| Articolo   | Materiale | Finitura           | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| MAP108 EIX | Metallo   | Eff. inox satinato | 123 x 37 x 17mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |

**MAP109**


Coppia di piastre per applicazione scrocchi laterali MAP104 su anta in vetro. Complete di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzate in metallo. Finiture differenti a richiesta.



| Articolo   | Materiale | Finitura           | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| MAP109 EIX | Metallo   | Eff. inox satinato | 133 x 37 x 17mm | 10 - 15mm | 1 cp.      |




**MAP110** Contropiastra a vetro adatta per maniglione antipanico "IDEA BASE", scrocco verticale superiore MAP103 e scrocchi laterali MAP104. Completa di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzata in metallo. Finiture differenti a richiesta.




| Articolo  | Materiale        | Finitura      | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| MAP110 IX | Acciaio Aisi 316 | Inox satinato | 90 x 145 x 95mm | 10 - 15mm | 1 pz.      |

**MAP111** Serratura esterna con maniglia e cilindro Europeo a 5 spine per maniglione antipanico "IDEA BASE". Completa di viti di fissaggio. Adatta per applicazione su ante in vetro. Realizzata in alluminio. Finiture differenti a richiesta.



| Articolo   | Materiale | Finitura            | Dimensione           | Per vetro | Confezione |
|------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------|------------|
| MAP111 IX  | Alluminio | PVD - Inox satinato | 118 x 124.5 x 67.5mm |           | 1 pz.      |
| MAP111 EIX | Alluminio | Eff. inox satinato  | 118 x 124.5 x 67.5mm |           | 1 pz.      |

**MAP112** Incontro elettrico a vetro per maniglione antipanico "IDEA BASE". Apertura con sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico. Non adatto per porte tagliafuoco. Funzionamento 12 Volt AC - DC 15 Watt, assorbimento 0,5 - 0,7A. Completo di guarnizioni e viti di fissaggio. Realizzato in metallo. Finiture e modelli differenti a richiesta.



| Articolo   | Materiale | Finitura           | Dimensione        | Per vetro | Confezione |
|------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|------------|
| MAP112 EIX | Metallo   | Eff. inox satinato | 133 x 37 x 46.6mm | 10 - 15mm | 1 pz.      |



**MANIGLIONI CON SERRATURA INCORPORATA**

- ELEGANTI E FUNZIONALI
- SEZIONE TONDA
- SEZIONE QUADRA




**MCST1500**

Coppia di maniglioni a sezione tonda per porte in vetro con serratura incorporata. Disponibile nella versione chiave-pomolo. Completo di bocchetta antipolvere a pavimento e 5 chiavi. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.

www.glasscom.it

4



**5 CHIAVI INCLUSE**




**BOCCHETTA ANTIPOLVERE INCLUSA**



| Articolo    | Materiale        | Finitura      | Dimensione        | Per vetro   | Confezione |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| MCST1500 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø35 x 1500 x 85mm | 8 - 17.52mm | 1 cp.      |


**MCSQ1500**

**Coppia di maniglioni a sezione rettangolare per porte in vetro con serratura incorporata.** Disponibile nella versione chiave-pomolo. Completo di bocchetta antipolvere a pavimento e 5 chiavi. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



**5 CHIAVI INCLUSE**

**BOCCHETTA ANTIPOLVERE INCLUSA**



| Articolo    | Materiale        | Finitura      | Dimensione       | Per vetro   | Confezione |
|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|------------|
| MCSQ1500 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 38 x 25 x 1500mm | 8 - 17.52mm | 1 cp.      |



POMOLI

www.glasscom.it






**POMOLI PER PORTE IN VETRO E BOX DOCCIA**  
· SINGOLI O DOPPI  
· VASTA GAMMA DI MODELLI  
· DIVERSE FINITURE





**PCC25**




**Coppia di pomoli cilindrici con presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro.  
Meccanismo interno di centratura. Realizzati in lega.



| Articolo | Materiale | Finitura        | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|
| PCC25 CR | Lega      | Crono lucido    | 25 x 30mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PCC25 NS | Lega      | Nichel satinato | 25 x 30mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |

**PCC30**




**Coppia di pomoli cilindrici con presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro.  
Meccanismo interno di centratura. Realizzati in lega.



| Articolo | Materiale | Finitura        | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|-----------|-----------------|------------|-----------|------------|
| PCC30 CR | Lega      | Cromo lucido    | 30 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PCC30 NS | Lega      | Nichel satinato | 30 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |

**PCC35**

**Coppia di pomoli cilindrici senza presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro. Realizzati in acciaio Aisi 304.






| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| PCC35 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 35 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PCC35 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 35 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |

**PCS35**

**Pomolo singolo cilindrico senza presa.** Adatto per box doccia e porte in vetro.  
Realizzati in acciaio Aisi 304.

www.glasscom.it






| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| PCS35 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 35 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PCS35 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 35 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |

**PSC30**

**Coppia di pomoli sferici.** Adatto per box doccia e porte in vetro.  
Realizzati in ottone.




4



| Articolo | Materiale | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|
| PSC30 CR | Ottone    | Cromo lucido  | 30 x 40mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PSC30 OL | Ottone    | Ottone lucido | 30 x 40mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |




**PSC35**

**Coppia di pomoli sferici.** Adatto per box doccia e porte in vetro.  
Realizzati in acciaio Aisi 304.







| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| PSC35 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 35 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PSC35 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 35 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |

**PSS35 Pomolo singolo cilindrico senza presa. Adatto per box doccia e porte in vetro. Realizzati in acciaio Aisi 304.**







| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| PSS35 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 35 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PSS35 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 35 x 35mm  | 6 -12mm   | 1 cp.      |

**PSC50 Coppia di pomoli sferici. Adatto per porte in vetro. Realizzati in acciaio Aisi 304.**





| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| PSC50 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 50 x 80mm  | 8 -12mm   | 1 cp.      |
| PSC50 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 50 x 80mm  | 8 -12mm   | 1 cp.      |

**PQC20 Coppia di pomoli a sezione quadrata con presa. Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in ottone.**



| Articolo | Materiale | Finitura        | Dimensione     | Per vetro | Confezione |
|----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|------------|
| PQC20 CR | Ottone    | Cromo lucido    | 20 x 20 x 20mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| PQC20 NS | Ottone    | Nichel satinato | 20 x 20 x 20mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| PQC20 NO | Ottone    | Nero opaco      | 20 x 20 x 20mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |



**PQC25** Coppia di pomoli a sezione quadrata senza presa. Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in alluminio.



| Articolo | Materiale | Finitura        | Dimensione     | Per vetro | Confezione |
|----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|------------|
| PQC25 CR | Alluminio | Cromo lucido    | 25 x 25 x 25mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| PQC25 NS | Alluminio | Nichel satinato | 25 x 25 x 25mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |



**PQC30** Coppia di pomoli a sezione quadrata con presa. Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in lega.

4



| Articolo | Materiale | Finitura        | Dimensione     | Per vetro | Confezione |
|----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|------------|
| PQC30 CR | Lega      | Cromo lucido    | 30 x 30 x 35mm | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PQC30 NS | Lega      | Nichel satinato | 30 x 30 x 35mm | 6 -12mm   | 1 cp.      |

**PQC40** Coppia di pomoli a sezione quadrata con distanziatore tondo. Adatto per box doccia e porte in vetro. Meccanismo interno di centratura. Realizzati in ottone.



| Articolo | Materiale | Finitura        | Dimensione     | Per vetro | Confezione |
|----------|-----------|-----------------|----------------|-----------|------------|
| PQC40 CR | Ottone    | Cromo lucido    | 40 x 40 x 30mm | 6 -12mm   | 1 cp.      |
| PQC40 NS | Ottone    | Nichel satinato | 40 x 40 x 30mm | 6 -12mm   | 1 cp.      |

**MANIGLIONI A SEZIONE TONDA E QUADRA**  
• DIVERSI MODELLI  
• REALIZZABILI A MISURA  
• DIVERSE FINITURE







Coppia di maniglioni a sezione tonda ad "H" per porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304 e alluminio solo su alcuni modelli.




MTH300




MTH450




MTH500




MTH600




MTH700





MTH1200



MTH2000



MTH800




| Articolo   | Materiale        | Finitura        | Dimensione        | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| MTH300 IL  | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido     | Ø19 x 300 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH300 IX  | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato   | Ø19 x 300 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH300 AN  | Alluminio        | All. anodizzato | Ø19 x 300 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH450 IL  | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido     | Ø19 x 450 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH450 IX  | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato   | Ø19 x 450 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH450 AN  | Alluminio        | All. anodizzato | Ø19 x 450 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH500 IL  | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido     | Ø25 x 500 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH500 IX  | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato   | Ø25 x 500 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH600 IL  | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido     | Ø25 x 600 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH600 IX  | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato   | Ø25 x 600 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH600 AN  | Alluminio        | All. anodizzato | Ø25 x 600 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH700 IX  | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato   | Ø25 x 700 x 65mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH800 IL  | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido     | Ø32 x 800 x 75mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH800 IX  | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato   | Ø32 x 800 x 75mm  | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH1200 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido     | Ø25 x 1200 x 65mm | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH1200 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato   | Ø25 x 1200 x 65mm | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTH2000 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato   | Ø32 x 2000 x 75mm | 8 -19mm   | 1 cp.      |

**MTS/C**


**Maniglioni a sezione tonda per porte in vetro.** Innesto rapido con grani esagonali o borchie. Disponibili nella versione singola MTS, o in coppia MTC, in diversi diametri, lunghezze e finiture. Su richiesta possibilità di realizzazioni a misura. Realizzati in ottone.




### Finiture disponibili




**MTS450**




**MTC450**



**MTS500**



**MTC500**



Mon 1 Pz/Cp



4


| Articolo   | Materiale | Finitura          | Dimensione       | Per vetro | Confezione |
|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|------------|
| MTS450 OCO | Ottone    | Cromo satinato    | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTS450 OCL | Ottone    | Cromo lucido      | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTS450 OLC | Ottone    | Ottone lucido     | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTS450 OSP | Ottone    | Ottone spazzolato | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTS450 OBZ | Ottone    | Ottone bronzato   | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTC450 OCO | Ottone    | Cromo satinato    | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTC450 OCL | Ottone    | Cromo lucido      | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTC450 OLC | Ottone    | Ottone lucido     | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTC450 OSP | Ottone    | Ottone spazzolato | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTC450 OBZ | Ottone    | Ottone bronzato   | Ø20 x 450 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTS500 OCO | Ottone    | Cromo satinato    | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTS500 OCL | Ottone    | Cromo lucido      | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTS500 OLC | Ottone    | Ottone lucido     | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTS500 OSP | Ottone    | Ottone spazzolato | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTS500 OBZ | Ottone    | Ottone bronzato   | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 pz.      |
| MTC500 OCO | Ottone    | Cromo satinato    | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTC500 OCL | Ottone    | Cromo lucido      | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTC500 OLC | Ottone    | Ottone lucido     | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTC500 OSP | Ottone    | Ottone spazzolato | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |
| MTC500 OBZ | Ottone    | Ottone bronzato   | Ø25 x 500 x 65mm | 8 - 15mm  | 1 cp.      |



**MTHCM**

Coppia di maniglioni su misura ad "H" a sezione tonda per porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzabili con due o tre punti di fissaggio in relazione alla misura. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.

Realizziamo su misura



**MODELLO "A"**

X =

Y =


**MODELLO "B"**

X =



Y1 =

Y2 =

**MODELLO A**



**MODELLO B**



| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| MTHCM2F IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato |            | 8 -19mm   | 1 cp.      |
| MTHCM3F IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato |            | 8 -19mm   | 1 cp.      |

**MTHSM**

Maniglione singolo su misura a sezione tonda per porte in vetro. Innesto rapido con borchia con vite esagonale. Realizzabili con due o tre punti di fissaggio in relazione alla misura. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.

Realizziamo su misura



**MODELLO "A"**

X =

Y =


**MODELLO "B"**

X =


Y1 =

Y2 =

**MODELLO C**



**MODELLO D**





| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| MTHSM2F IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato |            | 8 -19mm   | 1 pz.      |
| MTHSM3F IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato |            | 8 -19mm   | 1 pz.      |



**MTCA**

**Coppia di maniglioni a sezione tonda a "C" per porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.**





4

| Articolo   | Materiale        | Finitura    | Dimensione       | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|-------------|------------------|-----------|------------|
| MTCA305 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido | Ø25 x 305 x 70mm | 8 -12mm   | 1 cp.      |

**MTCB**


**Coppia di maniglioni a sezione tonda a "C" per porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.**



| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione        | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
| MTCB200 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø19 x 219 x 75 mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |
| MTCB300 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | Ø19 x 319 x 75 mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |
| MTCB300 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø19 x 319 x 75 mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |




**MTHS** Coppia di maniglioni a sezione tonda ad "H" per box doccia e porte in vetro.  
Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



4

| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione       | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------|
| MTHS200 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | Ø14 x 200 x 50mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MTHS200 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø14 x 200 x 50mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MTHS240 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | Ø14 x 240 x 50mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MTHS240 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø14 x 240 x 50mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |

**MTS** Maniglione singolo a sezione tonda a "C" per porte in vetro, con pomolo interno.  
Innesto rapido con borchia. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.



| Articolo  | Materiale        | Finitura      | Dimensione       | Per vetro | Confezione |
|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------|------------|
| MTS305 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | Ø19 x 305 x 56mm | 8 -12mm   | 1 pz.      |
| MTS305 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø19 x 305 x 56mm | 8 -12mm   | 1 pz.      |




**BMST**


Borchia completa di vite per il fissaggio singolo dei maniglioni a sezione tonda, adatti per la serie **MTCA, MTCB e MTH**. Realizzate in acciaio inox Aisi 304. BMST25 adatto per tutti i modelli Ø19. BMST32 adatto per tutti i modelli Ø25.



**BMST25**



**BMST32**




| Articolo  | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|-----------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| BMST25 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø25 x 5mm  | 8 -19mm   | 1 pz.      |
| BMST32 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø32 x 5mm  | 8 -19mm   | 1 pz.      |

**MQH**

Coppia di maniglioni ad "H" a sezione quadrata per porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.


4



**MQH450**


**MQH500**

**MQH600**



| Articolo  | Materiale        | Finitura      | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| MQH450 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 19 x 19 x 450mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |
| MQH450 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 19 x 19 x 450mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |
| MQH500 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 25 x 25 x 500mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |
| MQH500 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 25 x 25 x 500mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |
| MQH600 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 25 x 25 x 600mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |
| MQH600 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 25 x 25 x 600mm | 8 -12 mm  | 1 cp.      |

**MQC330** Coppia di maniglioni a "C" per box doccia e porte in vetro. Innesto rapido con viti esagonali. Realizzati in lega.




Mon 1 Cp

| Articolo  | Materiale | Finitura     | Dimensione        | Per vetro | Confezione |
|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------|------------|
| MQC330 CR | Lega      | Cromo lucido | 11.5 x 330 x 33mm | 6 -12mm   | 1 cp.      |

4

**MQC228** Coppia di maniglioni ad "H" a sezione quadra per box doccia. Innesto rapido con viti esagonali. Ridotta sporgenza dal vetro. Realizzati in lega.





Mon 1 Cp

| Articolo  | Materiale | Finitura        | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| MQC228 CR | Lega      | Cromo lucido    | 12 x 12 x 228mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQC228 NS | Lega      | Nichel satinato | 12 x 12 x 228mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |

**MQCA**

**Coppia di maniglioni a "C" a sezione quadra per box doccia e porte in vetro. Innesto rapido con grani esagonali. Realizzati in acciaio Aisi 304.**






| Articolo   | Materiale        | Finitura    | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|
| MQCA176 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido | 16 x 16 x 176mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCA208 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido | 16 x 16 x 208mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCA240 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido | 16 x 16 x 240mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |

4

**MQCB**

**Coppia di maniglioni a "C" a sezione quadra per box doccia e porte in vetro. Innesto rapido con viti esagonali per garantire massima stabilità. Realizzati in acciaio Aisi 304.**




| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| MQCB150 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 15 x 15 x 150mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCB150 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 15 x 15 x 150mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCB175 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 15 x 15 x 175mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCB175 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 15 x 15 x 175mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCB315 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 15 x 15 x 315mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCB315 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 15 x 15 x 315mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCB335 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 15 x 15 x 335mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| MQCB335 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 15 x 15 x 335mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |



**MQS**





**Maniglione singolo a "C" a sezione quadra per box doccia e porte in vetro.**  
 Innesto rapido con viti esagonali per garantire massima stabilità. Realizzato in acciaio Aisi 304.



| Articolo  | Materiale        | Finitura      | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| MQS175 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 15 x 15 x 175mm | 6 - 10mm  | 1 pz.      |
| MQS175 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 15 x 15 x 175mm | 6 - 10mm  | 1 pz.      |

**MQC185**


**Coppia di maniglioni a "C" a sezione quadra per box doccia e porte in vetro.**  
 Innesto rapido con viti esagonali per garantire massima stabilità. Realizzati in lega.



| Articolo  | Materiale | Finitura        | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| MQC185 CR | Lega      | Cromo lucido    | 25 x 30 x 185mm | 6 - 10 mm | 1 cp.      |
| MQC185 NS | Lega      | Nichel satinato | 25 x 30 x 185mm | 6 - 10 mm | 1 cp.      |



**MPQS472** Maniglione porta asciugamani a sezione quadra con pomolo interno per box doccia. Innesto rapido con viti esagonali per garantire massima stabilità. Realizzato in acciaio Aisi 304.



Mon 1 Pz

| Articolo   | Materiale        | Finitura    | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|
| MPQS472 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido | 15 x 15 x 472mm | 6 - 12 mm | 1 pz.      |



**NICCHIE**

www.glasscom.it






- NICCHIE PER PORTE SCORREVOLI**
- SEZIONE TONDA E QUADRA
  - CON E SENZA LAVORAZIONI SU VETRO
  - CON BIADESIVO O PER COLLANTI UV



**NTC57**



**Nicchie tonde chiuse con bordi bisellati per porte scorrevoli in vetro.** Facile montaggio con semplice avvitarimento. Realizzate in acciaio Aisi 304 e Alluminio.



| Articolo | Materiale        | Finitura       | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| NTC57 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido    | Ø57 x 9mm  | 8 -12mm   | 1 cp.      |
| NTC57 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato  | Ø57 x 9mm  | 8 -12mm   | 1 cp.      |
| NTC57 AN | Alluminio        | All.anodizzato | Ø57 x 9mm  | 8 -12mm   | 1 cp.      |

**NTC40**




**Nicchie tonde chiuse per porte scorrevoli in vetro.** Facile montaggio con semplice avvitarimento. Realizzate in acciaio Aisi 304.



| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione  | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| NTC40 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | Ø40 x 6.8mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |
| NTC40 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø40 x 6.8mm | 6 -10mm   | 1 cp.      |

**NTA65**




**Nicchie tonde aperte per porte scorrevoli in vetro.** Facile montaggio con semplice avvitarimento. Realizzate in acciaio Aisi 304.



| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| NTA65 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø65 x 8mm  | 8 -10mm   | 1 cp.      |

**NTA50**

**Nicchie tonde aperte con bordi bisellati per porte scorrevoli in vetro.** Facile montaggio con semplice avvitamento. Realizzate in acciaio Aisi 304.






| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione  | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| NTA50 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | Ø50 x 8.5mm | 6 - 12mm  | 1 cp.      |
| NTA50 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø50 x 8.5mm | 6 - 12mm  | 1 cp.      |

**NQA55**

**Nicchie quadre aperte per porte scorrevoli in vetro.** Veloce montaggio con grani di serraggio nascosti. Nessuna vite a vista. Realizzate in acciaio Aisi 304.



4



| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| NQA55 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 55 x 55 x 8.5mm | 6 - 10mm  | 1 cp.      |
| NQA55 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 55 x 55 x 8.5mm | 6 - 10mm  | 1 cp.      |

**NQC75**




**Nicchie quadre chiuse per porte scorrevoli in vetro.** Veloce montaggio con viti esagonali. Realizzate in acciaio Aisi 304.



| Articolo | Materiale        | Finitura      | Dimensione    | Per vetro | Confezione |
|----------|------------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| NQC75 IL | Acciaio AISI 304 | Inox lucido   | 75 x 75 x 7mm | 8 - 12mm  | 1 cp.      |
| NQC75 IX | Acciaio AISI 304 | Inox satinato | 75 x 75 x 7mm | 8 - 12mm  | 1 cp.      |

**NRC70.122**



**Nicchie rettangolari chiuse per porte scorrevoli in vetro.** Veloce montaggio con viti esagonali. Realizzate in acciaio Aisi 304.



| Articolo     | Materiale        | Finitura      | Dimensione     | Per vetro | Confezione |
|--------------|------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| NRC70.122 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 70 x 122 x 8mm | 8 - 12mm  | 1 Cp.      |

**NRC160.100**




**Nicchie rettangolari chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro.** Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione "Prodotti di Consumo". Realizzate in alluminio.



| Articolo      | Materiale | Finitura             | Dimensione     | Per vetro | Confezione |
|---------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|------------|
| NRC160.100 CR | Alluminio | Cromo lucido         | 100 x 60 x 8mm |           | 1 cp.      |
| NRC160.100 NS | Alluminio | Nichel satinato      | 100 x 60 x 8mm |           | 1 cp.      |
| NRC160.100 AN | Alluminio | Alluminio anodizzato | 100 x 60 x 8mm |           | 1 cp       |

**NRC140.65**


**Nicchie rettangolari chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro.** Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione "Prodotti di Consumo". Realizzate in alluminio.



| Articolo     | Materiale | Finitura   | Dimensione    | Per vetro | Confezione |
|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
| NRC140.65 NO | Alluminio | Nero opaco | 65 x 40 x 8mm |           | 1 Cp.      |

**NQCI65**


**Nicchie quadrate chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro.** Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in alluminio.



| Articolo  | Materiale | Finitura             | Dimensione     | Per vetro | Confezione |
|-----------|-----------|----------------------|----------------|-----------|------------|
| NQCI65 CR | Alluminio | Cromo lucido         | 65 x 65 x 11mm |           | 1 cp.      |
| NQCI65 NS | Alluminio | Nichel satinato      | 65 x 65 x 11mm |           | 1 cp.      |
| NQCI65 AN | Alluminio | Alluminio anodizzato | 65 x 65 x 11mm |           | 1 cp.      |

**NQCI40**


**Nicchie quadrate chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro.** Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in acciaio Aisi 304.



| Articolo  | Materiale        | Finitura      | Dimensione    | Per vetro | Confezione |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| NQCI40 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | 40 x 40 x 7mm |           | 1 cp.      |
| NQCI40 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 40 x 40 x 7mm |           | 1 cp.      |

**NTCI40**



**Nicchie tonde chiuse adesive per porte scorrevoli in vetro.** Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico nella sezione “Prodotti di Consumo”. Realizzate in acciaio Aisi 304.



| Articolo  | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|-----------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| NTCI40 IL | Acciaio Aisi 304 | Inox lucido   | Ø40 x 7mm  |           | 1 cp.      |
| NTCI40 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø40 x 7mm  |           | 1 cp.      |

**NTCUV50**




**Nicchia tonda chiusa ad incollaggio UV per porte scorrevoli in vetro.**  
Realizzata in acciaio Aisi 304.



| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| NTCUV50 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | Ø50 x 10mm |           | 1 pz.      |

**NQCUV50**

**Nicchia quadrata chiusa ad incollaggio UV per porte scorrevoli in vetro.**  
Realizzata in acciaio Aisi 304.






4

| Articolo   | Materiale        | Finitura      | Dimensione     | Per vetro | Confezione |
|------------|------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| NQCUV50 IX | Acciaio Aisi 304 | Inox satinato | 50 x 50 x 10mm |           | 1 pz.      |

**MIL**

**Coppia di maniglie adesive per box doccia e porte scorrevoli.** Fissaggio con biadesivo 3M VHB® ad alta tenuta. Design studiato per consentire un'apertura agevole, anche nelle soluzioni a doppia anta a 90°. Consigliata pulizia del vetro con alcool isopropilico. Realizzate in alluminio.




| Articolo   | Materiale | Finitura     | Dimensione      | Per vetro | Confezione |
|------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|------------|
| MIL-160 CR | Alluminio | Cromo lucido | 160 x 12 x 14mm |           | 1 cp.      |
| MIL-240 CR | Alluminio | Cromo lucido | 240 x 12 x 14mm |           | 1 cp.      |
| MIL-390 CR | Alluminio | Cromo lucido | 390 x 12 x 14mm |           | 1 cp.      |
| MIL-540 CR | Alluminio | Cromo lucido | 540 x 12 x 14mm |           | 1 cp.      |



NICCHIA TONDA

www.glasscom.it



## MANIGLIONE CON CHIUSURA INTEGRATA

