



SISTEMI E COMPONENTI PER PARTIZIONI DIVISORI DI PROTEZIONE - PANNELLI



**MATERIALE
ECOSOSTENIBILE**



**NON OPACIZZA E
NON INGIALLISCE**



**PRONTO DA
POSIZIONARE**



**FACILITÀ DI
IGIENIZZAZIONE**



**RESISTENZA
AL GRAFFIO**



**SICUREZZA IN
CASO DI ROTTURA**

**STUDIATI PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE
BAR - NEGOZI - RISTORANTI - LOCALI**

FACILI DA MONTARE, DA SPOSTARE, REMOVIBILI



GlassCom
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

LA PIÙ MODERNA TECNOLOGIA APPLICATA ALLA TRASPARENZA.





Safe DESK

PER LO STESSO AMBIENTE! STESSA TIPOLOGIA DI SUPPORTO ANCHE PER SCRIVANIA

Barriere di sicurezza e protezione delle persone dall'esposizione accidentale ad agenti biologici, posizionabili su superfici piane senza l'utilizzo di viti o altro sistema di fissaggio, in particolare per:

- Uffici
- Negozi
- Ristoranti
- Farmacie
- Banche



BASE D'APPOGGIO
IN ALLUMINIO ANODIZZATO:

- sicura
- stabile
- autoportante



CONSIGLI SUL TIPO DI VETRO

VETRO

PIEDE



TRASPARENTE



BIANCO
OPACO



BRONZO
TRASPARENTE



FUMÉ
TRASPARENTE





ALLUMINIO
ANODIZZATO
ARGENTO

Sagomatura PASSACARTE

BASI per vetro fino a H 100 cm - sp. 3/3.1 o 6mm



* prevedere l'utilizzo di 2 pezzi
per ogni pannello







Safe WALL

Barriere di sicurezza e protezione delle persone dall'esposizione accidentale ad agenti biologici, posizionabili a terra senza l'utilizzo di viti o altro sistema di fissaggio, in particolare per ambienti pubblici quali:

- Bar
- Ristoranti
- Sale per banchetti



BASE D'APPOGGIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO:

- sicura
- stabile
- autoportante

CONSIGLI SUL TIPO VETRO

VETRO

PIEDE



TRASPARENTE



BIANCO OPACO





BRONZO TRASPARENTE



FUMÉ TRASPARENTE





ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



BASI per vetro fino a H 200 cm - sp. 3/3.1 o 6 mm

* prevedere l'utilizzo di 2 pezzi per ogni pannello

È possibile in questo caso l'utilizzo di un vetro con spessore 44.1 o 8 mm, inserendo un **distanziatore** alla base del sistema



FAST WALL PANEL



FAST WALL PANEL è il nuovo sistema modulare che ti permette di realizzare con dei profili in alluminio divisori in vetro o in plexiglass e altri materiali facilmente rimovibili. Con FAST WALL PANEL si possono fare con velocità e facilità pannelli trasparenti e leggeri di qualsiasi lunghezza a seconda del numero di moduli utilizzati. Il montaggio avviene per espansione tra pavimento e soffitto ed è richiesta solo la foratura per il piede superiore. Si può utilizzare anche con controsoffitti. Ideato per l'utilizzo di vetri stratificati e monolitici temperati con spessori compresi tra 4 e 3+3 mm, ma anche per materiali come policarbonato o metacrilato da 4 a 6 mm di spessore. L' altezza massima realizzabile con i kit standard è di 3180 mm. Disponibile su richiesta misure per altezze superiori. La finitura standard dei profili è anodizzato argento. Qualsiasi altra finitura anodizzata è disponibile su richiesta per quantitativi minimi da stabilirsi con il nostro ufficio ordini.






FWP01 - KIT PRONTO DA ASSEMBLARE

FAST WALL PANEL kit completo per la realizzazione di un modulo di altezza massima 3180 mm costituito da: FWP4701 lungh. 3000 mm 2 pz, FWP4658 lungh. 3000 mm 3 pz, FWP4607 lungh 1500 mm 2 pz, FWP4608 4 pz, FWP4794 4pz, FWP4695 2 pz, FWP4696 2 pz, viteria e accessori Estruso in lega di alluminio e particolari in acciaio e plastica VETRO ESCLUSO
Finitura AN(anodizzazione argento) standard. Altre finiture anodizzate disponibili a richiesta




FWP02 - KIT PRONTO DA ASSEMBLARE

FAST WALL PANEL kit modulo aggiuntivo (intermedio) di altezza massima 3180 mm costituito da: FWP4701 lungh. 3000 mm 1 pz, FWP4658 lungh. 3000 mm 2 pz, FWP4607 lungh 1500 mm 2 pz, FWP4608 4 pz, FWP4794 2pz, FWP4695 1 pz, FWP4696 1 pz, viteria e accessori Estruso in lega di alluminio e particolari in acciaio Vetro non compreso
Finitura AN(anodizzazione argento) standard. Altre finiture disponibili a richiesta




Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione	Listino
FWP01	Alluminio	All. Anodizzato	3180 x1274	33.1- 6mm	1 kit	
FWP02	Alluminio	All. Anodizzato	3180 x1274	33.1- 6mm	1 kit.	

FWP4701




FAST WALL PANEL profilo colonna Estruso in lega di alluminio Lunghezza delle barre cm 300

FWP4607




FAST WALL PANEL profilo trasversale Estruso in lega di alluminio Lunghezza delle barre cm 150 Protezioni in gomma per vetro autoadesive incluse

FWP4658




FAST WALL PANEL profilo cover per FWP4701 Estruso in lega di alluminio Lunghezza delle barre cm 300 Fermagli per fissaggio a scatto inclusi

FWP4708




FAST WALL PANEL kit di fissaggio per FWP4607 Realizzato in acciaio zincato Grani di fissaggio inclusi

FWP4794




FAST WALL PANEL terminale per FWP4701 Si utilizza per il fissaggio dei piedi FWP4695 e FWP4696 Realizzato in lega di alluminio Viti incluse

FWP4695




FAST WALL PANEL piede superiore di fissaggio regolabile Realizzato in materiale sintetico Estensione massima mm 90

FWP4696




FAST WALL PANEL piede inferiore di fissaggio regolabile Realizzato in materiale sintetico Estensione massima mm 90

FWP3555




FAST WALL PANEL guarnizione per vetro da 4 mm Si utilizza con FWP4701 e FWP4607 Realizzata in PVC nero o trasparente Vendita al metro lineare



 FWP4701

 FWP4607





La piu' moderna tecnologia applicata alla trasparenza
Eleganza, Estetica, Design e Funzionalita'



SCARICA IL CATALOGO
INTERATTIVO

COPYRIGHT DISCLAIMER E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questo catalogo appartengono a noi o ai loro distinti proprietari che ci hanno concesso l'utilizzo. La grafica, foto, video, il design degli articoli nonchè dei contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a noi e ai nostri clienti e/o fornitori. Testi, foto, grafica, materiali inseriti nel catalogo non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati, distribuiti, radio o videotrasmessi, da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo preventiva autorizzazione da parte dei responsabili della Glass Com s.r.l.

I contenuti offerti da questo catalogo sono stati redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti a un accurato controllo. Glass Com s.r.l. tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili a causa di un uso improprio) derivanti dai suddetti contenuti comprese le informazioni tecniche le quali non potrebbero corrispondere a dimensioni, misure, colori, materiali, finiture. Siamo sempre proiettati al miglioramento continuo e ci riserviamo il diritto di modificare, eliminare le disponibilità senza alcun preavviso. Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori di stampa. Pertanto, la verifica delle caratteristiche tecniche d'idoneità oltre che delle lavorazioni da fare, restano a cura esclusiva dell'installatore e/o utilizzatore.

Copyright © 2020 Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto della Glass Com s.r.l.

I testi, le fotografie, la grafica, le schede tecniche e i materiali presenti su questo catalogo sono protetti ai sensi delle normative vigenti sul diritto d'autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale.

NE È VIETATO COPIA, USO, RIPRODUZIONE. I marchi e le denominazioni di enti, organismi e ditte menzionate nel catalogo appartengono ai rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati presso le autorità preposte